



Psychofarmaca Anamnesekaart



Medicatie



Bijwerkingen*

Antipsychotica

Typische antipsychotica
*chloorpromazine, haloperidol,
bromperidol, perfenazine,
pimozide, fludenazine*

Atypische antipsychotica
*aripriazol, clozapine, olanzapine,
paliperidon, quetiapine,
risperidon, sertindol*

hoofdpijn, droge mond,
wazig zien, duizeligheid,
dyskinesieën

hoofdpijn
duizeligheid, droge
mond

Anxiolytica

Benzodiazepine
*cdiazepam, oxazepam,
lorazepam, temazepam*

vermoeidheid,
duizeligheid, hoofdpijn,
droge mond

Antidepressiva

Tricyclische
antidepressiva (TCA's)
*amitriptyline, nortriptyline,
imipramine*

Selectieve
serotonineheropnamere
mmers (SSRI's)
*citalopram, fluoxetine,
sertraline, paroxetine*

Serotonine-
noradrenaline
heropnameremmers
(SNRI's)
*venlafaxine, duloxetine,
trazodon*

Bupropion

droge mond, hoofdpijn

bruxisme, hoofdpijn,
slapeloosheid, *tinnitus*
(zeer zelden)

bruxisme, hoofdpijn,
tinnitus (zeer zelden)

bruxisme, hoofdpijn,
slapeloosheid,
tinnitus (zeer zelden)

Psychostimulantia

ritalin, concerta, tentin

hoofdpijn, droge mond,
bruxisme,
(draai)duizeligheid,
slapeloosheid

*ernst en frequentie varieert, raadpleeg (behandelend) arts

Referentie

<https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/>